

特定健康診査受診結果通知表

| | | | | | |
|-------------|-----|-------|-------|-----------------|-------|
| 記号・番号 | 87- | 生年月日 | 年 月 日 | 健診年月日 | 年 月 日 |
| フリガナ 氏 名 | | 性別／年齢 | 男・女 歳 | 特定健康診査 受診券番号 | / |

| | | | | | |
|------|--|--|--|-----|--|
| 既往歴 | | | | | |
| 服薬歴 | | | | 喫煙歴 | |
| 自覚症状 | | | | | |
| 他覚症状 | | | | | |

| 項 目 | 基 準 値 | 今 回 | 前 回 | 前々回 |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|-------|
| | | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 身体計測 | 身長 (cm) | | | |
| | 体重 (kg) | | | |
| | 腹 囲 (cm) | 男性85cm未満 女性90cm未満 | | |
| | B M I | 18.5~24.9 | | |
| 血 圧 | 収縮期血圧 (mmHg) | 130未満 | | |
| | 拡張期血圧 (mmHg) | 85未満 | | |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 (mg/dl) | 150未満 | | |
| | HDL-コレステロール (mg/dl) | 40以上 | | |
| | LDL-コレステロール ※ (mg/dl) | 120未満 | | |
| | Non-HDLコレステロール※ (mg/dl) | 150未満 | | |
| 肝機能検査 | G O T (IU/l) | 30以下 | | |
| | G P T (IU/l) | 30以下 | | |
| | γ - G T P (IU/l) | 50以下 | | |
| 血糖検査 <small>(いずれかの項目の実施で可)</small> | 空腹時血糖 (mg/dl) | 100未満 | | |
| | ヘモグロビンA1c (%) | 5.2未満 | | |
| | 随時血糖 ※ 2 (mg/dl) | 100未満 | | |
| 尿 検 査 | 糖 | (-) | | |
| | 蛋 白 | (-) | | |

※LDLコレステロールについては、中性脂肪が400mg/dl異常又は食後採血の場合はNon-HDLコレステロールの測定に代えられる。

※2 食直後(3.5時間未満)は除く

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 貧血検査 | 赤血球数 (万/mm ³) | | | | |
| | 血色素量 (g/dl) | | | | |
| | ヘマトクリット値 (%) | | | | |
| 心電図検査 | 所見 | | | | |
| 眼底検査 | 所見 | | | | |
| 血清クレアチニン検査 | 血清クレアチニン値 (mg/dl) | | | | |
| | eGFR (ml/min/1.73m ²) | | | | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| メタボリックシンドローム判定 | | | |
|----------------|--|--|--|

| | |
|-----------|--|
| 医師の判断 | |
| 判断した医師の氏名 | |

(備考)

1. この用紙は、日本工業規格A列4版とすること。
2. 「性別」の欄は、該当しない文字を抹消すること。
3. 基準値を外れている場合には、「*」を測定結果欄に記入すること。
4. 「メタボリックシンドローム判定」の欄は、「基準該当／予備群該当／非該当」を記入すること。
5. 「医師の判断」の欄は、
 - ① 特定健康診査の結果を踏まえた医師の所見
 - ② 貧血検査、心電図検査及び眼底検査及びクレアチニン検査を実施した場合の理由を記入すること。